Appendix 3. Mean, normalized serum levels (μmol/L), as described in the text, for β-carotene and dl-α-tocopheryl acetate for the three dosage forms as a function of sampling time.

	β-Carotene			dl-α-Tocopheryl Acetate		
Sampling (h)	4 Tablets	2 Softgels	1 Softgel	4 Tablets	2 Softgels	1 Softgel
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.5	0.033	0.007	0.052	1.948	0.663	1.407
1	0.021	0.038	0.049	1.241	1.750	1.542
1.5	0.020	0.049	0.071	1.860	0.126	3.059
2	0.025	0.053	0.078	1.605	1.303	2.039
2.5	0.043	0.074	0.063	3.945	1.440	3.559
3	0.029	0.090	0.049	4.626	2.780	2.811
4	0.071	0.048	0.074	7.489	3.592	4.917
5	0.103	0.032	0.069	14.113	6.104	7.868
6	0.097	0.009	0.073	16.349	5.742	7.930
8	0.092	0.085	0.035	17.650	7.901	6.685
12	0.155	0.053	0.034	18.017	11.184	5.247
24	0.147	0.085	0.060	15.500	12.777	8.905
48	0.142	0.096	0.033	9.401	5.072	4.416
168	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000